







ITEM	DESCRICAO	MATERIAL	QT.	OBSERVACAO
1	TAMPO COM CUBA	AÇO INOX	1	
2	TORNEIRA P/ PIA C/ AREJADOR ø3/4"		1	
3	ENGATE FLEXIVEL ø1/2"	METAL	1	CROMADO
4	JOELHO 90° ø3/4"	PVC AZUL	1	C/ ROSCA DE LATAO



ESQUEMATICO CAIXA D'ÁGUA
Esc_____1:20



ESQUEMATICO CAIXA D'ÁGUA
Esc_____1:20

LEGENDA

- Tubulação de água fria
- Tubulação de água quente
- Ponto de Consumo
- Registro de gaveta (planta e vista) — Planta: RG; Vista: RG
- Registro de pressão (vista) — Vista: RP
- Válvula com registro (VCR) — VCR
- Conexões (Te, Joelho)
- Cruzamento não conectado
- Tubulação que sobe, continua e desce
- AX X – Indica o tipo e o número da coluna de água (quente/fria))
- ø XX – Indica o diâmetro da coluna de água

CONVENÇÕES

CH – Chuveiro	DCH – Ducha higiênica	MLR – Máquina de lavar roupa
LAV – Lavatório	PIA – Pia de cozinha	CxD – Caixa de descarga
TJ - Torneira de Jardim	MLL – Máquina de lavar louça	TQ – Tanque
VCR – Válvula c. registro	FIL – Filtro	B.HID. – Banheira Hidromassagem

NOTAS

- Toda a tubulação de água fria será em PVC Tigre ou similar
- Toda a tubulação de água quente será em Cobre e deverá possuir isolamento térmico
- Toda a tubulação é indicada em milímetros
- Não se admite fazer conexões ou curvas na obra, deve-se aplicar conexões pré-fabricadas
- As tubulações enterradas no solo não devem ser colocadas tensionadas, deve-se fazer leito com areia grossa ou terra solta sem relevo
- As tubulações que perfuram elementos estruturais não devem ser solidários com os mesmos. Antes da concretagem deve-se deixar passagem com tubo de diâmetro uma bitola acima que o tubo passante.

Obra / Produto:
Espaço 4.0- Shipping Container 40 Pés Hidrossanitário

Arquiteto:
Emiliano Rodrigues Novais
CAU:A35507-4

Proprietário:
Secretaria Nacional da Juventude

Local:
Brasília- DF

Conteúdo:
Projeto Hidrossanitario

Observação:
- Medidas em centímetros;
- Conferir medidas no local;
- Toda alteração deverá ser informada ao Arquiteto em tempo habil para análise e providências caso necessário;
- É obrigação da Prefeitura ou Administração local a construção da Planta Base (PR 03/13);
- É obrigação da Prefeitura ou Administração local a infraestrutura que levará água potavel para o espaço;
- É obrigação da Prefeitura ou Administração local a infraestrutura para recolhimento de esgoto do banheiro e copinha;

Data de entrega:	Revisão:	Número prancha	Projeto:	Visto:
21/12/20	01	01/01	Hidráulica	

Data: Agosto 2019
Escala: 1:20
Prancha: 01/01