

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
Usuário: SIRLEINY MELO DOS SANTOS - Data: 18/11/2022 - Hora: 10:17

Data do Pedido: 18/11/2022

Data Limite para Entrega de Proposta:

Projeto: 1765 - VIABILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS REJEITOS DE DEMOLIÇÃO

Comprador: SIRLEINY MELO DOS SANTOS

Coordenador: DANIEL PINTO FERNANDES

Estando a FUNDEPES - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA - interessada na aquisição de Materiais de Consumo, para atender ao Convênio: 1765 - VIABILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS REJEITOS DE DEMOLIÇÃO, este departamento solicita a Vossa Senhoria, apresentar proposta comercial, de acordo com as especificações constantes neste documento, em moeda nacional.

A presente aquisição é regida pelo decreto nº 8.241/14.

Sub-Grupo	Material/Serviço	Unidade	Quantidade
MATERIAL LABORATORIAL	VIDRO DE RELÓGIO LAPIDADO MEDIDA 100 MM	UNIDADE	8,00
Detalhe do Material/Serviço:	VIDRO DE RELÓGIO 100MM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUÍMICA E TÉRMICA; PODEM SER UTILIZADOS EM MODO CONTÍNUO A TEMPERATURAS DE ATÉ 250°C		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BECKER DE VIDRO 10ML	UNIDADE	4,00
Detalhe do Material/Serviço:	- BECKER GRADUADO DE VIDRO COM 10 ML - FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; - TEMPERATURA IDEAL PARA TRABALHO EM LABORATÓRIO DE ATÉ 360°C;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	PISSETA 500ML	UNIDADE	9,00
Detalhe do Material/Serviço:	PISSETA 500 ML GRADUADA EM POLIETILENO		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BANDEJA DE PLÁSTICO	UNIDADE	2,00
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BECKER DE VIDRO 100 ML	UNIDADE	11,00
Detalhe do Material/Serviço:	- BECKER GRADUADO DE VIDRO COM 100 ML - FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; - TEMPERATURA IDEAL PARA TRABALHO EM LABORATÓRIO DE ATÉ 360°C; - BICO PARA FACILITAR A TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES EVITANDO O ESCORRIMENTO DE SOLUÇÃO NAS PAREDES DA VIDRARIA E NA BANCADA;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	ESPÁTULA DE AÇO INOX	UNIDADE	6,00
Detalhe do Material/Serviço:	ESPÁTULA PARA PESAGEM INOX 12 CM		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	PLACA DE PETRI	UNIDADE	15,00
Detalhe do Material/Serviço:	PLACA DE PETRI 53 MM FABRICADAS EM POLIESTIRENO DE ALTA RESISTÊNCIA; FUNDO PLANO E ESPESURA DE PAREDE UNIFORME; SEM DIVISÕES NEM MARCAÇÕES.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	PROVETA 10 ML	UNIDADE	4,00
Detalhe do Material/Serviço:	PROVETA GRADUADA DE VIDRO CAPACIDADE: 10 ML; - GRADUAÇÃO: 2 ML; - SUBDIVISÃO: 0,2 ML; - LIMITE DO ERRO: ± 0,2 ML DIÂMETRO: 13,5 MM; - ALTURA: 140 MM. GRADUAÇÃO PERMANENTE EM TINTA AZUL, PAREDES HIDRO-REPELENTES E AUSÊNCIA TOTAL DE MENISCO; EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA; BASE PENTAGONAL, A QUAL GARANTE GRANDE ESTABILIDADE À PROVETA;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BASTÃO DE VIDRO 6 X 300MM	UNIDADE	4,00
Detalhe do Material/Serviço:	- FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; - O BASTÃO (OU BAQUETA) DE VIDRO, FEITO DE VIDRO MACIO; - PONTAS POLIDAS NAS CHAMAS; - POSSUI ASPECTO INERTE, NÃO EXERCENDO NENHUMA INTERFERÊNCIA NO RESULTADO DAS ANÁLISES; - ESTERILIZÁVEL ATÉ 121°C; - ACABAMENTO SUPERIOR.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	PROVETA 25 ML	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	PROVETA GRADUADA DE VIDRO 25ML - CAPACIDADE: 25 ML; - GRADUAÇÃO: 5 ML; - SUBDIVISÃO: 0,5 ML; - LIMITE DO ERRO: ± 0,5 ML; - DIÂMETRO: 18 MM; - ALTURA: 195 MM. GRADUAÇÃO PERMANENTE EM TINTA AZUL, PAREDES HIDRO-REPELENTES E AUSÊNCIA TOTAL DE MENISCO; EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA; BASE PENTAGONAL, A QUAL GARANTE GRANDE ESTABILIDADE À PROVETA;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BECKER DE VIDRO 250 ML	UNIDADE	8,00
Detalhe do Material/Serviço:	BECKER GRADUADO DE VIDRO 250 ML FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; TEMPERATURA IDEAL PARA TRABALHO EM LABORATÓRIO DE ATÉ 360°C; - BICO PARA FACILITAR A TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES EVITANDO O ESCORRIMENTO DE SOLUÇÃO NAS PAREDES DA VIDRARIA E NA BANCADA; - GRAVAÇÃO NA COR CONFECCIONADA EM TINTA CERÂMICA; - FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS. - ESPESURA DE PAREDE UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIA - 15 MM - ESCOVA 120 - PINCEL 25	UNIDADE	3,00
Detalhe do Material/Serviço:	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS DIÂMETRO 15MM COMPRIMENTO TOTAL 400MM		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	PROVETA DE VIDRO 50 ML	UNIDADE	4,00
Detalhe do Material/Serviço:	PROVETA GRADUADA DE VIDRO - CAPACIDADE: 50 ML; - GRADUAÇÃO: 10 ML; - SUBDIVISÃO: 1 ML; - LIMITE DO ERRO: ± 1,0 ML; - DIÂMETRO: 25,5 MM; - ALTURA: 199 MM. GRADUAÇÃO PERMANENTE EM TINTA AZUL, PAREDES HIDRO-REPELENTES E AUSÊNCIA TOTAL DE MENISCO; EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA; BASE PENTAGONAL, A QUAL GARANTE GRANDE ESTABILIDADE À PROVETA;		

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
Usuário: SIRLEINY MELO DOS SANTOS - Data: 18/11/2022 - Hora: 10:17

Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	ERLENMEYER 250 ML	UNIDADE 30,00
Detalhe do Material/Serviço:	FRASCO ERLNMEYER DE VIDRO - 250ML FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DIN 12385; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; ESCALA GRADUADA DE FÁCIL LEITURA E TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; RESISTÊNCIA TÉRMICA (T =100K) ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ESPESURA DE PAREDE UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO. FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS; O PESÇOÇO LARGO PERMITE FÁCIL ENCHIMENTO E LIMPEZA; ACABAMENTO SUPERIOR.	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	PROVETA GRADUADA 100ML	UNIDADE 4,00
Detalhe do Material/Serviço:	PROVETA GRADUADA DE VIDRO - CAPACIDADE: 100 ML; - GRADUAÇÃO: 10 ML; - SUBDIVISÃO: 1 ML; - LIMITE DO ERRO: ± 1,0 ML; - DIÂMETRO: 25,5 MM; - ALTURA: 199 MM. GRADUAÇÃO PERMANENTE EM TINTA AZUL, PAREDES HIDROREPELENTES E AUSÊNCIA TOTAL DE MENISCO; EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA; BASE PENTAGONAL, A QUAL GARANTE GRANDE ESTABILIDADE À PROVETA;	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	PROVETA DE VIDRO 100 ML	UNIDADE 4,00
Detalhe do Material/Serviço:	PROVETA GRADUADA DE VIDRO - 100ML - CAPACIDADE: 100 ML; - GRADUAÇÃO: 10 ML; - SUBDIVISÃO: 1 ML; - LIMITE DO ERRO: ± 1,0 ML; - DIÂMETRO: 25,5 MM; - ALTURA: 199 MM. GRADUAÇÃO PERMANENTE EM TINTA AZUL, PAREDES HIDROREPELENTES E AUSÊNCIA TOTAL DE MENISCO; EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA; BASE PENTAGONAL, A QUAL GARANTE GRANDE ESTABILIDADE À PROVETA;	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	BASTÃO DE VIDRO	UNIDADE 2,00
Detalhe do Material/Serviço:	- FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; - BASTÃO DE VIDRO PARA AGITAÇÃO COM DIMENSÕES: 8X300MM - O BASTÃO (OU BAQUETA) DE VIDRO, FEITO DE VIDRO MACIO; - PONTAS POLIDAS NAS CHAMAS; - POSSUI ASPECTO INERTE, NÃO EXERCENDO NENHUMA INTERFERÊNCIA NO RESULTADO DAS ANÁLISES; - ESTERILIZÁVEL ATÉ 121°C; - ACABAMENTO SUPERIOR.	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	BARRA MAGNÉTICA	UNIDADE 5,00
Detalhe do Material/Serviço:	BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) PARA AGITAÇÃO DIÂMETRO: 7 MM; - COMPRIMENTO: 25 MM. TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ 250°C	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	CLORETO DE SÓDIO PA FRASCO COM 500 G	UNIDADE 1,00
Detalhe do Material/Serviço:	CLORETO DE SÓDIO (NaCl) 500 G, PUREZA: P.A. 1 UNIDADE DE 500 GRAMAS	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	NITRITO DE SÓDIO	UNIDADE 1,00
Detalhe do Material/Serviço:	NITRITO DE SÓDIO (NaNO2) 500 G, PUREZA: P.A. 1 UNIDADE COM 500 GRAMAS	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	PONTEIRA 100 - 1000UL	UNIDADE 2,00
Detalhe do Material/Serviço:	PONTEIRAS PARA MICROPIPETA 100-1000 ?L FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM 99,9% DE PUREZA; ? LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGÊNIOS, MINERAIS E METAIS PESADOS; ? PONTEIRAS SEM FILTRO (BARREIRA); ? COM GRADUAÇÃO; ? COM PONTA CÔNICA; ? NÃO ESTÉRIL; ? AUTOCLAVÁVEL A 121°C POR 15 MINUTOS;	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	CADINHO 100 ML	UNIDADE 5,00
Detalhe do Material/Serviço:	CADINHO/CÁPSULA DE FUSÃO (TENAZ) 100 ML TEMPERATURAS ENTRE 1.200 A 1.500°C	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	FUNIL DE VIDRO	UNIDADE 3,00
Detalhe do Material/Serviço:	FUNIL DE VIDRO ANALÍTICO LISO HASTE CURTA OU LONGA (DIÂMETRO 600 MM CAPACIDADE 125 ML)	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	BECKER DE VIDRO CAPACIDADE 600 ML	UNIDADE 4,00
Detalhe do Material/Serviço:	BECKER GRADUADO DE VIDRO 600 ML FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; TEMPERATURA IDEAL PARA TRABALHO EM LABORATÓRIO DE ATÉ 360°C; - BICO PARA FACILITAR A TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES EVITANDO O ESCORRIMENTO DE SOLUÇÃO NAS PAREDES DA VIDRARIA E NA BANCADA; - GRAVAÇÃO NA COR CONFECCIONADA EM TINTA CERÂMICA; - FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS. - ESPESURA DE PAREDE UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO;	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	BALÃO VOLUMÉTRICO 5 ML	UNIDADE 3,00
Detalhe do Material/Serviço:	BALÃO VOLUMÉTRICO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO - FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; - A CALIBRAÇÃO É BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; - O LIMITE DE ERRO DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042;	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	PONTEIRAS	UNIDADE 2,00
Detalhe do Material/Serviço:	PONTEIRAS PARA MICROPIPETA 1-5 ML FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM 99,9% DE PUREZA; ? LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGÊNIOS, MINERAIS E METAIS PESADOS; ? PONTEIRAS SEM FILTRO (BARREIRA); ? COM GRADUAÇÃO; ? COM PONTA CÔNICA; ? NÃO ESTÉRIL; ? AUTOCLAVÁVEL A 121°C POR 15 MINUTOS;	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	ESTANTE	UNIDADE 2,00
Detalhe do Material/Serviço:	ESTANTE PARA TUBOS TIPO FALCON 15 E 50 ML SUPORTE DE GRANDE CAPACIDADE; ? SEU FORMATO E DESENHO NÃO CRIAM OBSTÁCULOS À CIRCULAÇÃO DO LÍQUIDO, DE FORMA A GARANTIR A MESMA TEMPERATURA PARA TODOS OS TUBOS DE ENSAIO; ? PODE SER UTILIZADA NO FREEZER SEM SE DEFORMAR OU SE TORNAR QUEBRADÇA; ? NÃO ENFERRUJA NEM DEFORMA; ? O NÍVEL SUPERIOR DEVE TER UMA GRADE ALFANUMÉRICA IMPRESSA EM RELEVO, O QUE PERMITE UMA IDENTIFICAÇÃO FÁCIL E IMEDIATA DAS AMOSTRAS; ? QUANDO VAZIA, PODE SER EMPILHADA POR MOTIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO.	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	
MATERIAL LABORATORIAL	ÁLCOOL ABSOLUTO ETÍLICO ANIDRO (C2H6O)Q	LITRO 5,00
Detalhe do Material/Serviço:	ÁLCOOL ABSOLUTO ETÍLICO ANIDRO (C2H6O) 1 L, PUREZA: P.A. OU =98%	
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
Usuário: SIRLEINY MELO DOS SANTOS - Data: 18/11/2022 - Hora: 10:17

MATERIAL LABORATORIAL	BALÃO VOLUMÉTRICO, ROLHA DE POLI 25 MI, CALIBRADO, C/CERTIFICADO RBC, REF 1160, LG	UNIDADE	4,00
Detalhe do Material/Serviço:	BALÃO VOLUMÉTRICO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO DE 25 ML - FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; - A CALIBRAÇÃO É BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; - O LIMITE DE ERRO DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; - AUTOCLAVÁVEL A 121°C; - GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BALÃO VOLUMÉTRICO, ROLHA DE POLI 10 MI, CALIBRADO, C/CERTIFICADO RBC, REF 1159, LG	UNIDADE	3,00
Detalhe do Material/Serviço:	BALÃO VOLUMÉTRICO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO DE 10 ML - FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; - A CALIBRAÇÃO É BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; - O LIMITE DE ERRO DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; - AUTOCLAVÁVEL A 121°C; - GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE; - ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BALÃO VOLUMÉTRICO 50 ML	UNIDADE	5,00
Detalhe do Material/Serviço:	BALÃO VOLUMÉTRICO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO DE 50 ML - FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; - A CALIBRAÇÃO É BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; - O LIMITE DE ERRO DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; - AUTOCLAVÁVEL A 121°C; - GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE; - ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	FRASCO REAGENTE 100ML	UNIDADE	4,00
Detalhe do Material/Serviço:	FRASCO REAGENTE COM TAMPA AZUL - 100 MM GRADUADO, VIDRO BORO, TAMPA AZUL E DISPOSITIVO ANTI GOTAS.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	FRASCO DE VIDRO AMBAR 500ML	UNIDADE	4,00
Detalhe do Material/Serviço:	FRASCO PLUMA AMBAR COM TAMPA ROSCA E BATOQUE MATERIAL: VIDRO ALCALINO CAPACIDADE: 500ML ALTURA: 193 MM DIÂMETRO DO FRASCO: 105 MM DIÂMETRO INTERNO DO GARGALO: 30 MM DIÂMETRO EXTERNO DO GARGALO: 36,29 MM		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	TUBO TIPO FALCON GRADUADO COM TAMPA CAPACIDADE 50 ML	UNIDADE	3,00
Detalhe do Material/Serviço:	TUBO FALCON (CENTRIFUGAÇÃO) DE PLÁSTICO GRADUADO 50 ML		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	TUBO TIPO FALCON GRADUADO COM TAMPA CAPACIDADE 15 ML	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	TUBO FALCON (CENTRIFUGAÇÃO) DE PLÁSTICO GRADUADO 15 ML		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO H2O2 PA	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2) 2L, PUREZA: P.A. OU 35%, 130 VOL. 2 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. TOTALIZANDO 2 L		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BALÃO VOLUMÉTRICO 100 ML	UNIDADE	3,00
Detalhe do Material/Serviço:	BALÃO VOLUMÉTRICO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO DE 100 ML - FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; - A CALIBRAÇÃO É BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; - O LIMITE DE ERRO DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; - AUTOCLAVÁVEL A 121°C; - GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE; - ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO ACS REAGENT, 28.0-30.0% EM BASE DE NH3	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (NH4OH) 500G, PUREZA: P.A. OU =98% ORÇAR FRASCO COM HIDRÓXIDO DE AMÔNIO COM 500 GRAMAS		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BECKER DE VIDRO CAPACIDADE 1000 ML	UNIDADE	5,00
Detalhe do Material/Serviço:	BECKER GRADUADO DE VIDRO 1000 ML FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; TEMPERATURA IDEAL PARA TRABALHO EM LABORATÓRIO DE ATÉ 360°C; - BICO PARA FACILITAR A TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES EVITANDO O ESCORRIMENTO DE SOLUÇÃO NAS PAREDES DA VIDRARIA E NA BANCADA; - GRAVAÇÃO NA COR CONFECCIONADA EM TINTA CERÂMICA; - FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS. - ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	ÁCIDO ACÉTICO P.A.	LITRO	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	ÁCIDO ACÉTICO (CH3COOH) PUREZA: P.A. OU =98%		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	HIDRÓXI DE SÓDIO P.A.	QUILOGRAMA	4,00
Detalhe do Material/Serviço:	HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NAOH) 1 KG, PUREZA: P.A. OU =98% ORÇAR HIDRÓXIDO DE SÓDIO P.A, COM 4 FRASCOS DE 1KG.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	CUBETAS DE VIDRO	UNIDADE	3,00
Detalhe do Material/Serviço:	CUBETA DE VIDRO 2 FACES POLIDAS, PASSO 10, 3,5 ML		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	FOSFATO DE SÓDIO P.A.	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	FOSFATO DE SÓDIO (NAH2PO4) 500G, PUREZA: P.A. OU =98% ORÇAR 2 FRASCOS COM 500 GRAMAS DE FOSFATO DE SÓDIO P.A.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	SÍLICA GEL	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	SÍLICA EM GEL DESSECANTE BRANCA, 2 A 4 MM (MESH 5 A 8)		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	PROVETA DE VIDRO 250 ML	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	PROVETA GRADUADA DE VIDRO CAPACIDADE: 250 ML; GRADUAÇÃO: 20 ML; - SUBDIVISÃO: 2 ML; - LIMITE DO ERRO: ± 2,0 ML; - DIÂMETRO: 41,5 MM; - ALTURA: 315 MM. GRADUAÇÃO PERMANENTE EM TINTA AZUL, PAREDES HIDRORREPELENTES E AUSÊNCIA TOTAL DE MENISCO; EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA; BASE PENTAGONAL, A QUAL GARANTE GRANDE ESTABILIDADE À PROVETA;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	NITRATO DE SÓDIO	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	NITRATO DE SÓDIO (NANO3) 500G, PUREZA: P.A. OU =98% ORÇAR NITRATO DE SÓDIO P.A, FRASCO		

Pedido de Cotação

Número: 1202/2022

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
Usuário: SIRLEINY MELO DOS SANTOS - Data: 18/11/2022 - Hora: 10:17

Material/Serviço:	COM 500 GRAMAS.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	ACETONA PA	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	ACETONA (C3H6O) 1 L, PUREZA: P.A. OU =98% 2 UNIDADES COM 1 L CADA.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BALÃO VOLUMETRICO DE 250ML COM TAMPA EM POLIPROPILENO	UNIDADE	5,00
Detalhe do Material/Serviço:	BALÃO VOLUMÉTRICO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO DE 250 ML - FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; - A CALIBRAÇÃO É BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; - O LIMITE DE ERRO DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; - AUTOCLAVÁVEL A 121°C; - GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE; - ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	CARBONATO DE SÓDIO	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	CARBONATO DE SÓDIO (NA2CO3) 500 G, PUREZA: P.A. OU =98% SÃO 2 UNIDADES DE FRASCOS COM 500G DE CARBONATO DE SÓDIO.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	ISOPROPANOL	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	ISOPROPANOL (C3H8O) 2 L, PUREZA: P.A. OU =98% 1 UNIDADE DE ISOPROPANOL COM 2 LITROS		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BALÃO VOLUMETRICO 500 ML	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	- FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; - VOLUME DE 500 ML - A CALIBRAÇÃO É BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; - O LIMITE DE ERRO DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; - AUTOCLAVÁVEL A 121°C; - GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE; - ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; - VEDAÇÃO SEGURA;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	PIPETA PASTEUR	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	PIPETA DE PASTEUR 3 ML FABRICADO EM POLIETILENO; ? GRADUADA; ? DESCARTÁVEL; ? ESPESSURA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA GARANTE FORÇA DE SUÇÃO UNIFORME; ? PAREDE TRANSPARENTE PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA PIPETA		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	ÁCIDO CLORÍDRICO PA	LITRO	3,00
Detalhe do Material/Serviço:	ÁCIDO CLORÍDRICO (HCL) 1 L PUREZA: P.A. OU =98%		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	PAPEL DE FILTRO	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	PAPEL FILTRO 12,5 CM		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL P.A.	LITRO	3,00
Detalhe do Material/Serviço:	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL (CH3COOH) PUREZA: P.A. OU =98%		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	NITRATO DE MAGNÉSIO	QUILOGRAMA	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	NITRATO DE MAGNÉSIO (MG(NO3)2) 500 G, PUREZA: P.A. OU =98% ORÇAR NITRATO DE MAGNÉSIO, FRASCO COM 500 GRAMAS		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	NITRATO DE ZINCO	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	NITRATO DE ZINCO (ZN(NO3)2) 500 G, PUREZA: P.A. OU =98% SERÃO 2 UNIDADES COM 500 GRAMAS CADA UNIDADE.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	ATRAZINA	LITRO	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	ATRAZINA (C8H14CLN5) 500 SC		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	PINÇA	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	PINÇA PARA CADINHO/CÁPSULA (TENAZ) FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL 40 CM		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	ÁCIDO NÍTRICO	LITRO	3,00
Detalhe do Material/Serviço:	ÁCIDO NÍTRICO (HNO3)		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BALÃO VOLUMETRICO 1000 ML	UNIDADE	4,00
Detalhe do Material/Serviço:	- FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; - VOLUME DE 1000 ML - ROLHA DE POLIPROPILENO - A CALIBRAÇÃO É BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; - O LIMITE DE ERRO DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; - AUTOCLAVÁVEL A 121°C; - GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE; - ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; - VEDAÇÃO SEGURA;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	PÉROLA DE VIDRO (PCT)	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	PÉROLAS DE VIDRO 1 KG - 3 MM COMPRAR 1 UNIDADE COM 1 KG		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	DICLOROETANO	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	DICLOROETANO (C2H4CL2) 500G, PUREZA: P.A. OU =98% ORÇAR 1 FRASCO DE DICLOROETANO COM 500 GRAMAS.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	SUPORTE UNIVERSAL CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS BASE:EM AÇO CARBONO, COM TAMANHO DE 120 X 200MM, REVES	UNIDADE	3,00
Detalhe do Material/Serviço:	SUPORTE UNIVERSAL BASE COM HASTE. EM FERRO, ZINCADO		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	HEXAMETAFOSFATO	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO PA 1KG COMPRAR 2 UNIDADES CADA UMA COM 1KG		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	MANGUEIRA DE SILICONE	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	MANGUEIRAS MANGUEIRA DE SILICONE (3,2 X 6,4 X 1,60 MM) - 10 METROS		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	BURETA GRADUADA VIDRO 25 ML C/TORNEIRA TEFLON	UNIDADE	1,00

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
Usuário: SIRLEINY MELO DOS SANTOS - Data: 18/11/2022 - Hora: 10:17

Detalhe do Material/Serviço:	CAPACIDADE: 100ML DIÂMETRO: 17MM ALTURA: 827MM SUBDIVISÃO: 0,2ML LIMITE DE ERRO:0,2ML -FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 385 E USP; - A CALIBRAÇÃO BASEADA NO VOLUME ("EX") A 20 °C; - GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR MARROM; - AUTOCLAVÁVEL A 121°C; - COM FUNIL NA BOCA PARA TORNAR O ENCHIMENTO MAIS FÁCIL E SEGURO; - ACABAMENTO SUPERIOR		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	DIURON	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	DIURON 3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,1-DIMETHYLUREA 500G, PUREZA: P.A. OU =98% ORÇAR 1		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	FRASCO DE DIURON COM 500 GRAMAS.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	CUBETA DE QUARTZO	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	CUBETA DE QUARTZO PASSO 10, 3 ML		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	NITRATO DE ALUMÍNIO COM P.A. NO MINIMO DE 98,5%	QUILOGRAMA	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	NITRATO DE ALUMÍNIO (AL (NO3)3) 1 KG, PUREZA: P.A. OU =98% ORÇAR NITRATO DE ALUMÍNIO		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	P.A. SENDO 2 FRASCOS COM 1 KG.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
MATERIAL LABORATORIAL	PIPETA AUTOMÁTICA 100-1000µL	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME VARIÁVEL 100-1000 ?L		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
As mercadorias entregues deverão vir acompanhadas da documentação fiscal, juntamente com cópia da ordem de fornecimento/serviço, no horário estabelecido.			

VALIDADE DOS PRODUTOS:

Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em embalagens originais, contendo: procedência, marca prazo de validade, entre outros (no que couber) e de acordo com a legislação em vigor, observadas as suas especificações.

Os produtos devem ter na data de entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do seu prazo de validade ainda por vencer, com data de validade impressa em cada item.

Todas as despesas com transporte correrão por conta da contratada, em caso de frete o valor deverá ser embutido no preço da proposta, exceto em caso de importação.

Orientações para envio de proposta: Em papel timbrado e assinado por pessoa legalmente autorizada, enviada como anexo por e-mail ao endereço compras@fundepes.br. O material deverá ser cotado com frete CIF-Maceió/AL, indicando prazo de entrega. O prazo para pagamento é de até 30 dias após a entrega. Notas fiscais devidamente atestadas, protocoladas entre os dias 01 a 15 - Pagamento dia 30 ou 31 do mês corrente. Notas fiscais devidamente atestadas, protocoladas entre os dias 16 a 31 - Pagamento dia 15 do mês subsequente. A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa - FUNDEPES é consumidor final. Certosda atenção dispensada, colocamo-nos àdisposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

PENALIDADES:

- 1.1 - Pela inexecução total ou parcial injustificada do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções:
- ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;
 - MULTA - no valor de 5% (cinco por cento) do valor da adjudicação;
- 1.2 O fornecedor que ensejar o retardamento da execução da Seleção, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de participar de Seleção e contratar, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.