





PLANTA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Escala 1/100


LEGENDA


 Lixeira plástica
Lixeira plástica seletiva (lixo seco e molhado) de 50 litros com cavalete.
obs.: Locar as lixeiras sempre junto a um poste.


 Placas de sinalização de vagas para deficientes. Ver detalhe.


 Gradil modular em arames galvanizados (circundando todo o terreno) com camada de zinco mínima de 60g/m². Revestimento em poliéster através de pintura eletrostática, espessura 150 micra na cor verde. Sistema composto por painéis e postes. Dimensões do painel: 2,50m (h) x 2,29m (l), malha de 7,62 cm x 1,27 cm, diâmetro dos fios: 4,30mm. Postes para chumbar, dimensões: 60mm x 80mm.


 Calçada em concreto usinado desempolado com 10cm de esp., FCK=20MPa, junta de PVC(segur cores especificadas em planta baixa) e paginação em módulos de 2,00m x 2,00m.


 Piso tátil alerta 25 x 25 cm, em concreto cor amarelo.


 Piso tátil direcional 25 x 25 cm, em concreto cor amarelo.

 Grama em placa tipo esmeralda. Executar raspagem superficial e regularização para plantio de grama.

 Piso intertravado cinza

 Piso intertravado terracota

 Luminária em pétala em LED, corpo de alumínio, lente em policarbonato, 100W, tipoll, Temperatura de cor de 5000K. Grau de proteção IP67, índice de reprodução de cor >72. Proteção antisurto e abertura para manutenção. O LED deve ter certificação LM 80 e derivados.
Obs: O esquema luminotécnico deve ser revisado por simulação em software específico para iluminação externa, específica para praças e estacionamentos. Tráfego de pedestre considerado segundo NBR 5101 - P3. Iluminância Horizontal de 5 lux e Fator de uniformidade 0,2.

 Torneira de uso geral para jardim em material plástico

QUADRO DE REVISÕES:	
Nº REV.	DATA / DESCRIÇÃO
00	20/09/2022 EMISSÃO INICIAL
01	10/10/2022 ALTERAÇÃO DE ARQUITETURA R02 E TAQUEAMENTO
02	02/11/2022 ATUALIZAÇÃO DE ARQUITETURA R04, RELOCAÇÃO DA FOSSA SEPTICA CONFORME SOLICITADO
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA:	
ARLAN CARLOS SANTOS - CREA 051944137-0-D/BA	
PROPRIETÁRIO:	
FUNDEPES	
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CFT:	
TATIANA MAGNA SANTOS - CFT 0200132563-D/AL	
<div></div>	
JOSE HUMBERTO DOS SANTOS CREA Nº 17598-D/PE ANDRÉ LUIS E SILVA SANTOS CREA Nº 833054-D/PA TATIANA MAGNA LIMA E SILVA SANTOS CFT 0200132563-D/AL	
NOME DO PROJETO OU PROPRIETÁRIO:	
NEES-NUCLÉO DE EXCELENCIA DE TECNOLOGIA-ENSINO HÍBRIDO	
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro do Martins, Macaé - AL	
PÂNICO / SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E VIÁRIA	
NOME DA PLANTA:	
PLANTA SITUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
DATA EMISSÃO:	ESCALA:
SETEMBRO 2022	SEM ESCALA
NOME DO ARQUIVO:	PRANCHA:
GS.392.NEES.11.10_R02	03/04